

# GOSPODARSKO VREDNOVANJE TALA

## Procjena pogodnosti zemljišta

prof. dr. sc. Vesna Vukadinović

1

**TLO** - rastresita prirodno-povijesna tvorevina nastala djelovanjem pedogenetskih činitelja tijekom procesa pedogeneze na rastresitom matičnom supstratu ili trošini čvrste matične stijene.

**ZEMLJIŠTE** - označava prostorni i geografski pojam, a odnosi se na određenu parcelu korištenu u poljodjelske, građevinske ili neke druge svrhe.

**Zemljište** u širem smislu obuhvaća fizikalni prostor – tlo, klimu, hidrološke i geološke značajke, te vegetaciju u opsegu koji utječe na mogućnost korištenja, zatim rezultate prošle i sadašnje aktivnosti čovjeka sa ili bez društveno-ekonomskih uvjeta (NN 60/10, NN 43/10).

2

**Tlo** je samostalno živo i dinamičko prirodno-povijesno tijelo, nastalo postupnim razvojem iz trošina stijena djelovanjem fizikalnih, kemijskih i bioloških procesa koji ovise o konstelaciji pedogenetskih faktora, temeljem čega tla poprimaju karakteristična svojstva (NN 60/10, NN 43/10).

**Poljoprivredno zemljište** su poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, voćnjaci, maslinici, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji (NN 60/10, NN 43/10).

\*NN 60/10 - Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta  
\*\*NN 43/10 - Pravilnik o agrotehničkim mjerama

3

## Što je procjena pogodnosti tla?

Procjena svojstava tla koja uključuje izmjera i interpretaciju vanjske morfologije tla, njegovu proizvodnu sposobnost (plodnost), vegetaciju, klimu i druga svojstva potrebna za odabir najpovoljnijeg načina korištenja.




4

## Okvir za procjenu pogodnosti zemljišta

Temeljni principi - "A Framework for Land Evaluation". FAO Soil Bulletin 32. FAO, Rome, 1976.

### Temelji procjene pogodnosti zemljišta:

- \* specifičan način korištenja
  - \* analiza potrebnih ulaganja za različite tipove tala nasuprot zaradi
  - \* **multidisciplinarni pristup**
  - \* fizikalni, ekonomski i socijalni kontekst
  - \* potencijalni rizik za okoliš i održivost
  - \* usporedba više načina korištenja
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| * lokalno prema globalnom | * gusto naseljeno do nenaseljeno       |
|                           | * kvalitativno nasuprot kvantitativnom |



- prema projekciji UN-a (1998.) do 2050. godine na Zemlji će živjeti oko 9 mld. stanovnika (7,3 - 10,7 mld.);
- pretpostavka je kako napredak raznih tehnologija i njihova adekvatna primjena u poljoprivredi može na postojećim zemljilišnim resursima osigurati proizvodnju dovoljno hrane, vlakana, stočne hrane, biogoriva i drva;
- pošto su predviđanja i praksa često u koliziji moguća je intenzivnija manifestacija recentnih problema, kao što su: manjak zemljilišnih resursa, naročito kvalitetnih, u nerazvijenim i zemljama u razvoju (Fischer, Heilig, 1997.);
- u zemljama u razvoju primarni način korištenja zemljišta je proizvodnja hrane;

5

6

- zbog rasta populacije i jačanja konkurenциje nameće se potreba učinkovitijeg planiranja uporabe zemljišta koje uključuje i politiku u cijelokupni proces → racionalno i održivo korištenje zemljišta pitanje je od velikog interesa za vlade i korisnike, jer pomaže očuvanju zemljišnih resursa u korist sadašnjih i budućih generacija;
- primjena integriranog pristupa u planiranju i upravljanju zemljišnim resursima sprječava prekomjerno iskorištavanje zemljišta i njegovu degradaciju;
- uključivanjem svih zainteresiranih strana stvara se održiva opcija korištenja zemljišta (FAO, 1995.) uzimajući u obzir kvalitetu i ograničenja bilo koje zemljišne jedinice.

7


- AEZ metodologija (agroekološko zoniranje)** je sustav koji omogućava racionalno planiranje uporabe zemljišta na osnovu popisa zemljišnih resursa određenog područja i ocjene njihovih biofizikalnih ograničenja i potencijala (FAO, IIASA);
- omogućava procjenu pogodnosti zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju;
  - pomaže definirati i specifična ograničenja za uzgoj pojedinih kultura (ratarski usjevi, povrće, trajni nasadi, ljekovito bilje itd.) u određenim agroekološkim uvjetima, ali i u predviđenim uvjetima ulaganja i gospodarenja;
  - rezultat je osnova planskog korištenja zemljišta određene regije.

8

Cijelokupni postupak se može podijeliti u četiri faze:

1. **formiranje tipova iskorištavanja zemljišta (LUT)**
  - specifično odvojeni sustavi poljoprivredne proizvodnje, jasno definirana veza između ulaganja i menadžmenta te agroekoloških uvjeta i specifičnosti poljoprivrednih kultura.
2. **formiranje različitih baza podataka** (klima, zemljište, reljef, zemljišni pokrivač, korištenje zemljišta), njihova analiza te analiza primarnih i sekundarnih baza podataka o zemljišnim resursima.
3. **model za izračunavanje potencijalnog prinosa**
4. **rezultati analize** u uvjetima pojedinačne pogodnosti zemljišta i višestruke proizvodnje, a sve to ukomponirano sa socijalno-ekonomskom i demografskom slikom.

9



10

Termin **LUT (Land Utilization Type)** se odnosi na iznalaženje optimalnog načina korištenja zemljišta na nekom području.  
FAO (1984.) : "Tip iskorištavanja zemljišta: to je način korištenja zemljišta koji je opisan ili definiran s više detalja nego što je osnovni način korištenja. Kod određenih sustava navodnjavanja i načina gospodarenja, tip iskorištavanja zemljišta se odnosi na pojedinu kulturu, kombinaciju kultura ili sustav uzgoja u definiranim tehničkim i socijalno-ekonomskim uvjetima. Tip iskorištavanja zemljišta je set tehničkih karakteristika u sklopu socijalno-ekonomskih uvjeta".

Npr. u proizvodnji kukuruza, tehnologija proizvodnje od sjetve do berbe je samo jedan segment LUT-a.

11

Neovisno je li riječ o korištenju AEZ metodologije ili nekog drugog sustava regionalizacije poljoprivredne proizvodnje potrebno je prethodno provesti istraživanja sa svrhom prikupljanja potrebnih informacija i stvaranje baze podataka. Ona će, prvenstveno, omogućiti procjenu pogodnosti zemljišta određenih regija za uzgoj prikladnih poljoprivrednih kultura, a samim tim stvoriti osnovu za regionalizaciju poljoprivredne proizvodnje.

#### Istraživanja se odvijaju u nekoliko faza:

1. terenska istraživanja,
2. laboratorijska istraživanja,
3. obrada rezultata i stvaranje baze podataka,
4. procjena pogodnosti zemljišta.

12

## PRINCIPI PROCJENE POGODNOSTI ZEMLJIŠTA

Procjena proizvodnog potencijala tla uključuje:

- \* agroekološka svojstva;
  - \* definiranje opsega načina njegovog korištenja.
- Stvarna produktivnost tla ovisi o:
- \* motiviranosti proizvođača za proizvodni rizik;
  - \* potrebama tržišta;
  - \* ekonomskoj politici države, te
  - \* socijalnoj i kulturnoj tradiciji.

13

Procjenu produktivnosti tala samo s agroekološkog stajališta zastupa većina konvencionalnih metoda koje tla razvrstavaju u **BONITETNE KLASE** pri čemu prva klasa ima očekivano višu produktivnost prema drugoj.

U periodu 1982. - 1985. godine objavljen je niz radova autora P. Kovačevića, I. Mihalića, I. Miljkovića, R. Licula, J. Kovačevića, J. Martinovića i S. Bertovića u kojima se obrađuje problematika općeg boniteta zemljišta i boniteta zemljišta katastarskih kultura oranica, voćnjaka, livada i pašnjaka.

**Bonitet zemljišta** - prirodna proizvodna sposobnost zemljišta uvjetovana određenom konstellacijom prirodnih čimbenika.

14

Bonitiranje se obavlja temeljem procjene utjecaja tla, klime, reljefa i ostalih prirodnih uvjeta neovisno o postojećem načinu korištenja zemljišta. Princip je u korištenju parametara koji su zajednički za prirodne uvjete iskoristivosti svih katastarskih kultura.

Opći bonitet zemljišta predstavlja opće ekološke uvjete biljne proizvodnje u poljoprivredi i šumarstvu.

Pošto ovakav princip vrednovanja (bonitiranja) zemljišta uopće ne uzima u obzir postojeći ili neki budući način korištenja zemljišta može se klasificirati kao bonitet zemljišta katastarskih kultura ili biljnih vrsta.

15

Prema nacrtu Pravilnika o bonitiranju zemljišta (1982.) propisuju se mjerila i osnova za bonitiranje zemljišta sposobnog za poljoprivredni ili šumski proizvodnju ⇒ ⇒ zemljišta se prema plodnosti razvrstavaju u bonitetne klase i podklase.

Sva zemljišta pogodna za poljoprivredni ili šumarsku proizvodnju dijele se prema plodnosti u **8 bonitetnih klasa i 2 podklase**.

Utvrđivanje boniteta se vrši bodovanjem tla, klime, reljefa i drugih uvjeta za proizvodnju.

Bonitet zemljišta bez korekcija:

$$B = \sqrt{T \times L \times R}$$

B = bonitet zemljišta bez korekcija , T = broj bonitetnih bodova za tlo, L = broj bonitetnih bodova za klimu, R = broj bonitetnih bodova za reljef.

16

Bodovi se određuju u rasponu 7 - 100. Utvrđeni bodovi se transformiraju u bonitetne klase s rasponima od 12 bodova za svaku klasu, 6 za svaku podklasu, osim 8. klase druge podklase gdje je raspon do 3 boda.

- tlo = 7 – 100 ( s ocjenom stupnja vlažnosti),
- klima = 1 – 10,
- reljef = 1 – 10.

Korekcija općeg boniteta zemljišta je prema utjecaju pojedinih parametara (stjenovitost i kamenitost površine, poplave, ekspozicija, otvoreni, zatvoreni i zaštićeni položaji zemljišta, zasjenjenost).

$$B_k = B - \frac{B \times Snp}{100}$$

$B_k$  = ukupni bodovi ukupnog (korigiranog) boniteta, Snp = suma negativnih postotaka bonitetnih bodova dobivenih korekcijom.

17

## Bonitetne klase zemljišta

1) Duboka zemljišta, ilovaste teksture, propusna, dobro drenirana, umjereno do nepotpuno drenirana, podzemna voda >120 cm, dobrog CEC-a, nagiba < 5%, zaštićena od poplava, laka za obradu (naročito mehaniziranu) i navodnjavanje.	1a) ilovasta zemljišta, ravna, dobro drenirana, nagib < 2% bez erozije; 1b) ilovasta zemljišta, ravna, dobro drenirana, nagib < 4%, slabo izložena eroziji; 1c) ilovasta zemljišta, ravna, dobro drenirana, nagib < 5%, slabo izložena eroziji.
2) Srednje duboka zemljišta, ilovasta ili glinasta, umjereno do dobre propusnosti, dobro drenirana, neutralna ili slabo kiselis, podzemna voda < 100 cm, na ravnom ili nagiba < 8%, moguća slaba erozija ili kratkotrajne poplave, laka ili srednje teška za obradu, pogodna za mehaniziranu obradu i navodnjavanje.	2a) ilovaste teksture, dobro drenirana, na ravnom ili nagiba < 3%, izložena slaboj eroziji; 2b) glinaste teksture, teško propusna, umjereno do dobro drenirana, na ravnom ili maloagnutu nagibu < 8%, izložena slaboj eroziji; 2c) glinaste teksture, teško propusna, umjereno do dobro drenirana, na nagnutom terenu nagiba manje od 8%, sadrži površinski skelet i izložena slaboj eroziji.
3) Srednje duboka i duboka zemljišta, ilovaste ili glinaste teksture, umjereno do teško propusna, dobro do nepotpuno drenirana, od slabo alkalne do srednje kisele reakcije, podzemna voda do 80 cm dubine, nagiba do 16% i neravna, izložena eroziji i kratkotrajnim poplavama, lako do teško obradiva, ograničena upotreba mehanizacije, potrebne su mjeru zaštite od erozije, odnosno poplava.	3a) ilovaste teksture, dobro propusno, srednje izložena eroziji; 3b) glinaste ili ilovaste teksture, sadrže do 10% skeletnih čestica, slabo drenirana i teško propusna, nagnuta do 16%, neravna, srednje izložena eroziji; 3c) glinaste ili ilovaste teksture, sadrže do 10% skeletnih čestica, slabo drenirana i teško propusna, nagnuta do 16%, neravna, izložena teškoj eroziji.

18

## Bonitetne klase zemljišta (nastavak)

- |  |   |
|--|---|
| 4) Duboka, srednje duboka ili plitka zemljišta ilovaste ili glinaste strukture, koja mogu imati do 30% skeleta ili pjeskovita s manje od 10% gline, alkalne do jake kisele reakcije ili zaslanjena, dobro do teško propusna, duboke podzemne vode, redovno, ali kratkotrajno poplavljena ili prevlažena, nagiba do 30% s izraženom površinskom erozijom, potrebne su mjeru zaštite od poplava i erozije. | 4a) umjereno do dobro drenirana zemljišta, slabo skeletna do 10% i nagiba < 10%, izložena eroziji;                            |
| 5) Plitka i srednje duboka tla koja sadrže do 50% skeleta, do ekstremno kisele reakcije, srednje dugi prekomjerno vlažena, izložena redovnim poplavama u ravnicama ili nagiba do 45% s izraženim tragovima površinske erozije, neophodna je zaštita od erozije i melioracijski zahvati. Dijele se u dvije potklase (skelet do 30% ili 50% uz nagib do 45%).  | 4b) kratkotrajno prevlažena, srednje skeletna zemljišta (do 30% skeleta), loše drenirana, srednje duboka;                     |
| 6) Uglavnom plitka zemljišta koja sadrže do 70% skeleta, dugotrajno vlažena ili plavljena i nagiba do 45% te izložena jakoj eroziji, visoka razina podzemne vode (dvije potklase).   | 4c) često vlažena zemljišta, skeletna do 30%, loše drenirana, nagнутa do 30%, izložena svim oblicima erozije, srednje duboka. |
| 7) Uglavnom plitka zemljišta koja sadrže do 70% skeleta, nagiba do 60%, izrazito erozivna, zaslanjena ili alkalinizirana. Uz zaštitu od erozije moguće ih je koristiti samo kao livade, pašnjake ili šume (dvije potklase).  |   |
| 8) Plitka zemljišta, do 80% skeleta. Moguće ih je koristiti samo za pašnjake ili šume.   |   |

19

Zbog niza neriješenih problema ili polovičnih rješenja FAO je 1976. izdala bilten pod nazivom "A Framework for Land Evaluation".

Svrha Biltena je bila kroz predloženi **Program** ponuditi metodologiju za procjenu zemljišta uz naglasak na prihvatanje koncepta "ZEMLJIŠTE" iz razloga što zemljište predstavlja znatno širi pojam od tla.

Male zemljišne jedinice su homogene u svim aspektima te ih je moguće identificirati i prikazati na zemljišnim, vegetacijskim i hidrološkim kartama.

Z analizu tla nije presudno je li tlo homogeno, već koliko nehomogenost utječe na kapacitet produktivnosti u određenim uvjetima njegovog korištenja.

20



21

Ciljevi procjene zemljišta su odgovori na sljedeća pitanja:

- Kako se zemljište trenutno koristi i što bi se dogodilo ako se ne promjeni postojeća praksa?
- Koja poboljšanja su moguća u proizvodnoj praksi u okviru postojećeg načina korištenja zemljišta?
- Koji je drugi način korištenja fizički moguć, a ekonomski i socijalno relevantan?
- Koji od načina korištenja nudi mogućnost održive proizvodnje i/ili nekih drugih beneficija?
- Koju su negativni učinci (fizički, ekonomski i socijalni) vezani sa zajedničkim korištenjem?
- Koja je potrebna razina početnih ulaganja za realizaciju željene proizvodnje i smanjivanje negativnih učinaka?
- Koje su koristi svakog pojedinačnog načina korištenja zemljišta?

22

Ako uvođenje novog načina korištenja zemljišta podrazumijeva i značajne promjene unutar samog zemljišta (npr. navodnjavanje) treba odgovoriti i na sljedeća pitanja:


- Ke su promjene potrebne u postojećem stanju zemljišta rentabilne i kako se mogu provesti?
- Ke su nepovratna finansijska sredstva potrebna da bi se predviđene promjene mogle primijeniti?

23

Proces ocjenjivanja zemljišta je dio ukupnog procesa planskog korištenja zemljišta, a može se predočiti nizom aktivnosti i odluka:

- potreba za promjenom,
- postavljanje ciljeva,
- oblikovanje prijedloga s alternativnim oblicima korištenja,
- formuliranje glavnih zahtjeva,
- determinacija i opis tipova tala,
- usporedba i ocjena svakog tipa tla za različitu namjenu,
- odabir referentnog načina korištenja za svaki tip pojedinačno,
- studija s detaljnim analizama (agronomske, ekološke, geografske, ekonomske, socijalne).


24




25




26



27



28



29



30

**KLASIFIKACIJA POGODNOSTI ZEMLJIŠTA**

1. red pogodnosti – tipovi ili vrste pogodnosti,
2. klasa pogodnosti – odražava stupnjeve pogodnosti unutar redova,
3. podklase pogodnosti – ograničenja ili glavne grupe mjera potrebnih za poboljšanja unutar klase,
4. jedinice pogodnosti – manje razlike u potrebnoj tehnologiji unutar podklasa.

FAO klasifikacija pogodnosti tala		
Red	Klase	Podklasa
P Pogodno (suitable)	P1	P2t
	P2	P2d
	P3	P2td, ...
N Nepogodno (not suitable)	N1	N1y
	N2	N1z, ....

31


**Redovi pogodnosti**

- a) P – pogodno – način korištenja zemljišta bi trebao dati prinose koji će opravdati razinu ulaganja bez prihvatanja rizika oštećenja prirodnog bogatstva,
- b) N – nepogodno – svojstva zemljišta isključuju zadržavanje postojećeg načina korištenja.

**Klase pogodnosti**

- a) P1 – visoko pogodna – ograničenja u načinu korištenja su neznatna ili ih nema,
- b) P2 – umjereno pogodna – postoje ograničenja koja će smanjiti produktivnost i povećati ulaganja, a u konačnici prihod je niži od onog u P1 klasi,
- c) P3 – djelomično pogodno – ograničenja znače promjenu postojećeg načina korištenja, jer se ulaganja najvjerojatnije neće vratiti.

32



d) N1 – djelomično pogodno – ograničenja s vremenom postaju sve veća, ne mogu se riješiti uz trenutno odgovarajuće i prihvatljive troškove. Stupanj ograničenja isključuje uspješnost postojeće proizvodnje na određenom zemljištu.

e) N2 – trajno nepogodno – ozbiljna ograničenja koja u potpunosti isključuju uspješnost proizvodnje na dotičnom zemljištu.

33

**Procjena produktivnosti tla**

Korištenje tla u poljoprivrednoj biljnoj proizvodnji može se opisati ključnim atributima:

- biološko-ekološkog (agronomskog),
- sociološko-ekonomskog i
- tehničko-tehnološkog karaktera.

Njihov složeni međusobni odnos zahtjeva multidisciplinarni pristup u kvantifikaciji i analizi produktivnosti tla te veliki broj različitih podataka o njemu.

34


Za opisivanje produktivnosti tla koriste se različiti parametri (indikatori ili atributi):

- a) **Jednostavni** - dubina, nagib, pH, količina oborina,...
- b) **Složeni** - interakcije nekoliko jednostavnih (kapacitet za vodu, propusnost tla, prirodna plodnost,...).

Ukupnost svih svojstava tla jest **ZEMLJIŠNA KAKVOĆA**, a određena je interakcijom jednostavnih i složenih parametara s različitom težinom za različite agroekološke uvjete.

Npr.: opskrbljenost biljaka vodom određena je jednostavnim parametrima (npr. količina oborina i potencijal ETP), ali i složenim (npr. retencijski kapacitet tla za vodu) te njihovom interakcijom.

35



36


**Karte zemljinskih jedinica** predstavljaju svojstva tla, jer integriraju njegova klimatska i fiziografska svojstva.

**Klimatske odlike** osciliraju po godinama, a vrlo često predstavljaju prosjeke, koji tipiziraju pojedina područja u prilično širokim regionalnim granicama. S druge strane, fizikalno-kemijska svojstva tla su manje promjenjiva, ali ih najčešće ima pre malo pošto su analize tla relativno spore i skupe.

*Najefikasnija metoda čuvanja, rukovanja i prikazivanja srednih podataka je njihova alokacija u prikladne ćelije mrežne karte (sustav meridijana).*

**Karte ulaznih podataka** imaju isključivo namjenu vizualiziranja svojstava tla s osnovnim informacijama i pomažu uočavanju anomalija u ukupnom setu podataka.

37



39


#### Procjena pogodnosti tala za navodnjavanje (FAO, 1983.).

KVALITETA TLA	DIJAGNOSTIČKI FAKTOR	MJERA	ZAHTJEVI ZA KORIŠTENJE TLA				PROCJENA POGODNOSTI			
			P1	P2	P3	N				
Raspoloživost vode	Vegetacijski period	dan	315-365 (-)	230-315	210-230	< 210	omjer	< 0.17	0.17-0.55	0.55-0.65
	Rel. evapotranspiracija (1- Eta/Etm) - veg. period	omjer	> 0.65							
Raspoloživost kisika (drenaža)	Dreniranost	klasa	dobro	umjerenou	slabo	vrlo slabo	cm	> 180	50-180	20-50
	Dubina podzemne vode tijekom vegetacije	cm								
Raspoloživost hraniwa	reakcija tla	pH	6.0-7.0	4.5-6.0	4.0-4.5	< 4.0	meq %	> 15	6-15	4-6
Zadržavanje hraniwa (sorpćija)	CEC (0-20 cm)	BS (podoranični horizont)	%	7.0-8.0	8.0-8.5	> 8.5				
Zaslanjenost i alkalinost	ECE	mS cm <sup>-1</sup>	< 2.5	2.5-9	9-11	> 11				

38

#### Potreba kalcizacije Osječko-baranjske županije

Tematska karta – predikcija krigingom



40

**Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta (NN 53/2010)**

- propisuju se mjerila i osnove za vrednovanje (bonitiranje) poljoprivrednih zemljišta u kategoriji osobito vrijednih (P1) zemljišta i vrijednih obradivih zemljišta (P2).
- osnovica za vrednovanje P1 i P2 zemljišta, ali i zemljišta niže bonitetne vrijednosti, se temelji na vrijednostima tla, klime, reljefa i određenih ostalih prirodnih uvjeta za poljoprivrednu proizvodnju.
- bonitet tla, klime i reljefa ... ocjenjuje se prema njihovim najpovoljnijim odnosima za utvrđivanje općeg stupnja mogućnosti svestranog načina korištenja tla.

41

➤ prostorne kategorije zemljišta su:

- P1 - osobito vrijedna obradiva zemljišta
- P2 - vrijedna obradiva zemljišta,
- P3 - ostala obradiva zemljišta,
- PŠ - ostala poljoprivredna zemljišta.

➤ bonitet zemljišta se određuje na razini općeg boniteta

$$B = \sqrt{T \times L \times R}$$

B = bonitet zemljišta bez korekcija , T = broj bonitetnih bodova za tlo, L = broj bonitetnih bodova za klimu, R = broj bonitetnih bodova za reljef.

42

➤ **opći bonitet** se vrednuje s bodovima 7 - 100

- a) bonitet tla = 7 - 100 bodova
- b) bonitet klime = 1 - 10 bodova
- c) bonitet reljefa = 1 - 10 bodova

Korekcija općeg boniteta zemljišta se vrši prema utjecaju pojedinih parametara (stjenovitost i kamenitost površine, poplave, eksponicija, otvoreni, zatvoreni i zaštićeni položaji zemljišta, zasjenjenost).

$$B_k = B - \frac{B \times Snp}{100}$$

$B_k$  = ukupni bodovi ukupnog (korigiranog) boniteta,  $Snp$  = suma negativnih postotaka bonitetnih bodova dobivenih korekcijom.


43

"Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta" (NN 53/2010) je zadržao odrednice "Pravilnika o bonitiranju zemljišta" iz 1982. godine,

- zbog dominantnog utjecaja konvencionalnih metoda procjenjuje se samo opći bonitet,
- izostala je definicija cjelokupnog opsega načina korištenja zemljišta,
- kod procjene se ne uzima u obzir tehničko-tehnološki i socijalno-ekonomski aspekt, odnosno zanemaruje se multidisciplinarni pristup,
- nema adekvatne podloge za kvalitetnu regionalizaciju poljoprivredne proizvodnje, ....

44

#### Model toka informacija o tlu za potrebe gnojidbe



45

- \* interpretacija podataka o zemljištu, analize tla i vrednovanja njegove pogodnosti može se ubrzati i tehnički pojednostaviti te približiti korisnicima Internetom;
- \* postoje različite tehnike i besplatne aplikacije, a podaci o zemljištu i rezultati procjene njegove pogodnosti, potrebe za gnojidbom i kondicioniranjem, čuvaju se u Interpretacijskoj bazi (*iBaza*);
- \* *iBaza* se pristupa pomoću Interneta u realnom vremenu;
- \* većina online tehnika mogu se primjenjivati i u offline režimu te korisnici svoje podatke mogu sačuvati na svom osobnom računalu i naknadno ih koristiti ili analizirati.


46

- \* u sklopu projekta Osječko-baranjske županije „Kontrola plodnosti tla na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima“ (2003.-2011.) stvorena je iBaza s oko 25.000 sloganova (uzoraka tla) i više od 1. mil. podataka.
- \* uzorkovanje tla je GPS-om te se na agrokemijskim kartama rezultatima kemijske analize mogu pridružiti (geopozicionirati) i drugi relevantni podaci o tlu (tekstura, uređenost, biogenost, nagib, zaštita i obrada), o prethodnoj organskoj gnojidbi, količini žetvenih ostataka, predkulturi i njenom prinosu te vlasniku parcele.
- \* „ulazni“ podaci čine uBazu i računalno se obrađuju ekspertnom verzijom ALR kalkulatora (autor: prof. dr. sc. **Vladimir Vukadinović**) te spremaju u „izlaznu“ interpretacijsku bazu (iBaza) za dalju geostatističku obradu (analizu, vizualizaciju, predikciju itd.).

47



48



49



50

**Osječko-baranjska županija, Zavod za kemijsku, biološku i fiziku tla (PKF), Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i životinjsku proizvodnju, Škola za poljoprivredu i hranu, Institut za kemijsku analizu tla**  
Gnojidbeni program za izradu i preporuku za gnojidbu na tematskoj karti

**Ugovor o izradi i preporuci za izradu i preporuku za gnojidbu na tematskoj karti, objavljen 18. srpnja 2012. god.**

**Podaci i kemijska analiza tla**  
Lok. broj: (2012-20)

Vlasnik:	Adresa:	Gospodarstvo	Indeks: 18707/280 Brno + 45.55374N
Površina:	Pojemica ozima	Širina:	47,74% (vrti površine)
Uzorak:	2,00 ha	Površina:	0,00 ha
Prirodnik:	Kuharac	Zat. učinkovit:	2,67 t/ha
Geografski:	0,000000° N, 16.000000° E	Geografski podatak:	

**Rezultati agrometeorološke analize tla**

Humus:	0,15%
Humus NaC:	2,18
Al-K-P:	Al-K-P <sub>2</sub> O = 20,00 mg/g/100g
Al-K-P <sub>2</sub> O:	20,00 mg/g/100g
NPK:	0,24% (0,00%)

**Preporuka konvencionalne gnojidbe**

Materijalne gnojive:	S 15:30	Prenos NPK:	131,97-95 (kg/ha)
Preporuka NPK:	482 (± 15:30 kg/ha)	Izdajatelj:	71,12 (kg/ha)
Uzorak:	93 (43 N/Na/Al)	KAN:	238 (64 kg/ha u startu /II/ prihvati)
Geografski:	0,000000° N, 16.000000° E	Geografski podatak:	0,000000° N, 16.000000° E

**Upravljanje gnojidbom:**

Humus N u osnovnjak:	48% u skoru (I/II prihvati) PK (op. 100% u osnovnjak gnojivi)
Humus N u dozad:	50% u dozad (I/II prihvati) PK (op. 100% u dozad gnojivi)
Humus N u dozad:	50% u dozad (I/II prihvati) PK (op. 100% u dozad gnojivi)
Kalibriranje:	Severinski kamenec = 90%
Analitički:	Potreba CaC = 0,00%
Analitički:	Potreba MgC = 0,00%
Analitički:	Potreba K = 0,00%
Analitički:	Potreba Na = 0,00%
Analitički:	Potreba P = 0,00%
Analitički:	Potreba S = 0,00%
Analitički:	Potreba Cl = 0,00%
Analitički:	Potreba Mn = 0,00%
Analitički:	Potreba Fe = 0,00%
Analitički:	Potreba Cu = 0,00%
Analitički:	Potreba Zn = 0,00%
Analitički:	Potreba B = 0,00%
Analitički:	Potreba Mo = 0,00%
Analitički:	Potreba Ni = 0,00%

**Preporuka gnojidbe ALP<sub>wp</sub> kalkulatorom za ozimaju pšenicu**

Preporuka NPK:	397 (± 15:30 kg/ha)	Prenos NPK:	98,80-78 (kg/ha)
Uzorak:	93 (43 N/Na/Al)	Izdajatelj:	71,12 (kg/ha)
Geografski:	0,000000° N, 16.000000° E	Geografski podatak:	0,000000° N, 16.000000° E

**Potreba hraniva u narednoj godini (kg/ha aktivne tvari)**

Kukuruz:	200 (± 91,00 kg/ha)	Šećerna repa:	179,68 kg/ha
Čokolj:	145 (± 79,70 kg/ha)	Šećerni koren:	127,70 kg/ha
Uzorak:	93 (43 N/Na/Al)	Georgijevi koren:	126,00 kg/ha

**Preporučeno dozad intenzivne, konvencionalne gnojidbe, mogu biti primjereni drugim hranama.**

**Preporučeno dozad intenzivne, konvencionalne gnojidbe, mogu biti primjereni drugim hranama.**

**Preporučeno dozad intenzivne, konvencionalne gnojidbe, mogu biti primjereni drugim hranama.**


**Preporučeno dozad intenzivne, konvencionalne gnojidbe, mogu biti primjereni drugim hranama.**

**Preporučeno dozad intenzivne, konvencionalne gnojidbe, mogu biti primjereni drugim hranama.**


**Konkretni program: Prof dr. sc. Vlastimir Vuković\*\*/v2.02**

Ugovor je potpisani 01.04.2012. god.


51



52




53




54




55




56




57




58



59



60



61

#### Korisni linkovi:

- HCPHS - Zavod za tlo i očuvanje zemljišta:  
<http://www.hcphs.hr/default.aspx?id=54>
- MPRRR: <http://www.mps.hr/>
- Lecture Notes - Land Evaluation:  
<http://www.itc.nl/~rossiter/teach/le/s494toc.htm>
- FAO - Soils Bulletin 32: A Framework for Land Evaluation:  
<http://www.fao.org/docrep/X5310E/X5310E00.htm>
- FAO - Soils Bulletin 73: Agro-ecological Zoning: Guidelines:  
<http://www.fao.org/docrep/W2962E/W2962E00.htm>

62